



Název	Základní specifikace		Jízdní vlastnosti		Vybavení	
Koloběžka KOSTKA CITY	Délka	1 230 mm	Město	Výborná	Brzdy	Shimano Alivio
	Délka nášlapu	380 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	Shimano Acera
	Hmotnost	8,1 kg	Terén	Velmi dobrá	Obutí	Schwalbe Big Apple
	Nosnost	150 kg			Představec	Speedlifter Classic
	Světlost nášlapu	65 mm			Ráfky	Jednokomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	BMX bez hrazdy
	Velikost pedního kola	16"				
	Velikost zadního kola	12"				
	Výška	840 mm, 940 mm				
Koloběžka KOSTKA TWENTY 3	Délka	1 575 mm	Město	Dobrá	Brzdy	Shimano XT
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Chvalitebná	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	8,8 kg	Terén	Dostatečná	Obutí	Schwalbe Marathon Racer
	Nosnost	150 kg			Představec	KOSTKA
	Světlost nášlapu	50 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	BMX s hrazdou
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	960 mm				
Koloběžka KOSTKA HILL Fun	Délka	1 470 mm	Město	Dobrá	Brzdy	PROMAX
	Délka nášlapu	435 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	AI
	Hmotnost	8,8 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Kenda
	Nosnost	100 kg			Představec	BMX bez hrazdy
	Světlost nášlapu	55 mm			Ráfky	Jednokomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	BMX s hrazdou
	Velikost pedního kola	20"				

	Velikost zadního kola	16"				
	Výška	960 mm				
Koloběžka KOSTKA HILL PRO	Délka	1 560 mm	Město	Výborná	Brzdy	Shimano DEORE (disc. Hydraulic)
	Délka nášlapu	435 mm	Silnice	Výborná	Náboje	Remex
	Hmotnost	9,7 kg	Terén	Velmi dobrá	Obutí	Schwalbe Marathon Plus
	Nosnost	150 kg			Představec	BMX
	Světlost nášlapu	55 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	660 mm			Řídítka	BMX s hrazdou
	Typ ventilku	FV				
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	970 mm				
Koloběžka KOSTKA HILL 3	Délka	1 480 mm	Město	Chvalitebná	Brzdy	Shimano Alivio
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Chvalitebná	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	9,0 kg	Terén	Dobrá	Obutí	Schwalbe Marathon Racer
	Nosnost	150 kg			Představec	BMX
	Světlost nášlapu	50 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	600 mm			Řídítka	BMX s hrazdou
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	16"				
	Výška	960 mm				
Koloběžka KOSTKA TWENTY 3 Flower	Délka	1 575 mm	Město	Dobrá	Brzdy	Shimano XT
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Chvalitebná	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	8,8 kg	Terén	Dostatečná	Obutí	Schwalbe Marathon Racer

	Nosnost	150 kg			Představec	KOSTKA
	Světlost nášlapu	50 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	BMX s hrazdou
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	960 mm				
Koloběžka KOSTKA HILL Dog 3	Délka	1 490 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano Alivio
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dobrá	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	9,2 kg	Terén	Chvalitebná	Obutí	Schwalbe Black Jack
	Nosnost	150 kg			Představec	BMX
	Světlost nášlapu	60 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	600 mm			Řídítka	BMX s hrazdou
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	16"				
	Výška	960 mm				
Koloběžka KOSTKA KID MAXI 2	Délka	1 330 mm				
	Délka nášlapu	360 mm				
	Hmotnost	7,1 kg				
	Nosnost	70 kg				
	Světlost nášlapu	50 mm				
	Typ ventilku	DV				
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	12"				
	Výška	810 mm, 860 mm				
Koloběžka KOSTKA KID MINI 2	Délka	1 210 mm				

Délka nášlapu	360 mm
Hmotnost	6,4 kg
Nosnost	70 kg
Světlost nášlapu	60 mm
Typ ventilku	DV
Velikost pedního kola	16"
Velikost zadního kola	12"
Výška	710 mm, 760 mm

#### Koloběžka KOSTKA MUSHING PRO

Délka	1 780 mm	Město	Nevhodná	Brzdy	Kotoučové, hydraulické
Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	Remerx 65 mm
Hmotnost	12,9 kg	Terén	Výborná	Obutí	Schwalbe Nobby Nic 26"/ Mad Mike 20"
Nosnost	150 kg			Představec	MTB
Světlost nášlapu	80/125 mm			Ráfky	Dvoukomorové
Typ ventilku	AV			Řídítka	MTB
Velikost pedního kola	26"				
Velikost zadního kola	20"				
Výška	1 055 mm, 1 110 mm				

#### Koloběžka KOSTKA MUSHING

Délka	1 780 mm	Město	Nevhodná	Brzdy	Shimano Alivio
Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	Remerx
Hmotnost	12,8 kg	Terén	Výborná	Obutí	Schwalbe Nobby Nic 26"/ Mad Mike 20"
Nosnost	150 kg			Přední vidlice	Odpružená
Světlost nášlapu	80/125 mm			Představec	MTB
Typ ventilku	AV			Ráfky	Dvoukomorové
Velikost pedního kola	26"			Řídítka	MTB

	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	1 055 mm, 1 110 mm				
Koloběžka KOSTKA MUSHING MAX	Délka	1 780 mm	Město	Nevhodná	Brzdy	Kotoučové, hydraulické
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	Remerx
	Hmotnost	12,9 kg	Terén	Výborná	Obutí	Schwalbe Nobby Nic 26"/ Mad Mike 20"
	Nosnost	150 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	80/125 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	MTB
	Velikost pedního kola	26"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	1 055 mm, 1 110 mm				
Koloběžka KOSTKA RACER 3	Délka	1 730 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano 105
	Délka nášlapu	390 mm	Silnice	Výborná	Náboje	Remerx 100 mm / 65 mm
	Hmotnost	8,1 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Schwalbe Durano
	Nosnost	150 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	35 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	460 mm			Řídítka	MTB
	Typ ventilku	FV				
	Velikost pedního kola	28"				
	Velikost zadního kola	20"				
Výška	920 mm					
Koloběžka KOSTKA RACER PRO 3	Délka	1 730 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano ULTEGRA
	Délka nášlapu	350 mm	Silnice	Výborná	Náboje	Remerx 100 mm / 65 mm

Hmotnost	6,8 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Schwalbe Durano
Nosnost	150 kg			Přední vidlice	Canondale SIX Carbon
Světlost nášlapu	35 mm			Představec	BBB Carbon FIBER
Šířka	460 mm			Ráfky	Dvoukomorové
Typ ventilku	FV			Řídítka	BBB Flatbar
Velikost pedního kola	28"				
Velikost zadního kola	20"				
Výška	840 mm				

Koloběžka KOSTKA REBEL KID	Délka	1 200 mm	Brzdy	PROMAX
	Délka nášlapu	400 mm	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	5 kg	Obutí	Schwalbe Big Apple
	Nosnost	120 kg	Ráfky	Jednokomorové
	Světlost nášlapu	45 mm		
	Šířka	480 mm		
	Typ ventilku	AV		
	Velikost pedního kola	16"		
	Velikost zadního kola	12"		
	Výška	650 mm		

Koloběžka KOSTKA REBEL	Délka	1 200 mm	Město	Výborná	Brzdy	PROMAX
	Délka nášlapu	400 mm	Silnice	Dobrá	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	5,4 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Schwalbe Big Apple
	Nosnost	120 kg			Ráfky	Jednokomorové
	Světlost nášlapu	45 mm			Řídítka	Rebel
	Šířka	590 mm				
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	16"				

	Velikost zadního kola	12"				
	Výška	910 mm				
Koloběžka KOSTKA REBEL FOLD	Délka	1 200 mm	Město	Výborná	Brzdy	PROMAX
	Délka nášlapu	400 mm	Silnice	Dobrá	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	5,8 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Schwalbe Big Apple
	Nosnost	120 kg			Představec	Fold
	Světlost nášlapu	60 mm			Ráfky	Jednokomorové
	Šířka	590 mm			Řídítka	Rebel
	Šířka ve složeném stavu	220 mm				
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	16"				
	Velikost zadního kola	12"				
	Výška	910 mm				
	Výška ve složeném stavu	640 mm				
Koloběžka KOSTKA RE-HA MAXI 2	Délka	1 470 mm	Brzdy	Shimano		
	Délka nášlapu	435 mm	Náboje	Remerx		
	Hmotnost	8,6 kg	Obutí	Schwalbe Marathon Racer		
	Nosnost	150 kg	Představec	MTB		
	Světlost nášlapu	70 mm	Ráfky	Dvoukomorové		
	Typ ventilku	AV	Řídítka	BMX s hrazdou		
	Velikost pedního kola	20"				
	Velikost zadního kola	16"				
	Výška	970 mm				



Odrážedlo KOSTKA RUN	Délka	890 mm
	Hmotnost	4,6 kg
	Nosnost	50 kg
	Šířka	420 mm
	Typ ventilku	DV
	Velikost pedního kola	12"
	Velikost zadního kola	12"
	Výška	520 – 590 mm

Koloběžka KOSTKA TOUR Fun	Délka	1 715 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	PROMAX
	Délka nášlapu	435 mm	Silnice	Dobrá	Náboje	AI
	Hmotnost	9,7 kg	Terén	Dostatečná	Obutí	Kenda
	Nosnost	100 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	55 mm			Ráfky	Jednokomorové
	Typ ventilku	AV			Řídítka	MTB
	Velikost pedního kola	26"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	1 000 mm				

Koloběžka KOSTKA TOUR Dog 3	Délka	1 740 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano Alivio
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dobrá	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	9,7 kg	Terén	Chvalitebná	Obutí	Schwalbe Black Jack
	Nosnost	150 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	60 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	620 mm			Řídítka	MTB
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	26"				
	Velikost zadního kola	20"				

	Výška	1 000 mm				
Koloběžka KOSTKA TOUR Twenty-six 3	Délka	1 720 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano XT
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Chvalitebná	Náboje	Remerx 65 mm
	Hmotnost	8,8 kg	Terén	Dobrá	Obutí	Schwalbe Marathon Racer
	Nosnost	150 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	50 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	590 mm			Řídítka	MTB
	Typ ventilku	AV				
	Velikost pedního kola	26"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	1 000 mm				
Koloběžka KOSTKA Twenty-six PRO 3	Délka	1 720 mm	Město	Chvalitebná	Brzdy	Shimano DEORE (disc. Hydraulic)
	Délka nášlapu	420 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje	Remerx
	Hmotnost	8,8 kg	Terén	Dobrá	Obutí	Schwalbe Marathon Plus
	Nosnost	150 kg			Představec	BBB Carbon FIBER
	Světlost nášlapu	50 mm			Ráfky	Dvoukomorové
	Šířka	600 mm				
	Typ ventilku	FV				
	Velikost pedního kola	26"				
	Velikost zadního kola	20"				
	Výška	1 000 mm				
Koloběžka KOSTKA TRIP Speed	Délka	1 715 mm	Město	Dostatečná	Brzdy	Shimano XT
	Délka nášlapu	435 mm	Silnice	Chvalitebná	Náboje	Shimano XT
	Hmotnost	10,5 kg	Terén	Dobrá	Obutí	Schwalbe Marathon Plus
	Nosnost	150 kg			Představec	MTB
	Světlost nášlapu	55 mm			Ráfky	Dvoukomorové

	Typ ventilku	AV			Řídítka		MTB
	Velikost pedního kola	26"					
	Velikost zadního kola	20"					
	Výška	1 000 mm					
Koloběžka KOSTKA UNI 2	Délka	1 340 mm	Město	Chvalitebná	Brzdy		PROMAX
	Délka nášlapu	380 mm	Silnice	Dostatečná	Náboje		Shimano
	Hmotnost	8,9 kg	Terén	Nevhodná	Obutí	Schwalbe Big Apple	
	Nosnost	150 kg			Představec		BMX
	Světlost nášlapu	60 mm			Ráfky	Jednokomorové	
	Typ ventilku	AV			Řídítka	BMX s hrazdou	
	Velikost pedního kola	20"					
	Velikost zadního kola	12"					
	Výška	960 mm					